

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
Varukorg			Detta affärskokument används för att köparen ska kunna hämta varukorg (inköpslista) från leverantörens webbshop.
T2214	VARUKORGSHUVUD	1..1	Comment: Följande termer förekommer en gång per varukorg.
	—Ticket för single sign on	0..1	Definition: Nyckel som identifierar en Single sign on session. Comment: Termen kan användas när en nyckel för "single sign on"-scenarier behövs. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 50 tecken. Length: 1 .. 50
T0257	—Varukorgsnummer	0..1	Definition: Ett unikt nummer som används för att identifiera varukorgen.
			Comment: För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI användas. GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror. SFTI rekommenderar att dokumentet identifieras med maximalt 17 tecken i SFTI-implementeringar. Parterna måste komma överens om att fler än 17 tecken får användas.
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0253	—Varukorgsdatum	0..1	Definition: Datum när leverantören skapade affärsmeddelandet. Format: CCYYMMDD Length: 8
T0204	—Prislistans valuta	0..1	Definition: Valutan i vilken prislistan är utställd. Comment: Det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor . Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T2213	—Endast hel varukorg, indikator	0..1	Definition: Kod som anger om endast hel varukorg får beställas eller ej. Format: Boolean
T2215	—Giltighetstidpunkt	0..1	Definition: Slutdatum och tidpunkt för information/priserna i en prislista/produktkatalog. Comment: Varukorgen är giltig fram till denna tidpunkt. Format: CCYYMMDDHHMM Length: 12
T0007	REFERENSER	0..1	Comment: Klassen innehåller hänvisningar till andra dokument och affärsmeddelanden.
	—Referens till avtal/kontrakt	0..1	Definition: Identiteten för det kommersiella avtal eller kontrakt som detta affärskokument hänvisar till. Comment: Termen används endast om det finns flera samtidiga ramavtal mellan parterna. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T0006	—Referens till prislista	0..1	Definition: Identiteten för den prislista som detta affärskokument hänvisar till. Comment: Termen används endast om priser kan ändras under avtalsperioden, och om en ersättningsprislista (eller ändringsprislista) har ersatt originalprislistan. Termen är obligatorisk om fler än en prislista har använts under avtalsperioden. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0009	LEVERANTÖR	1..1	Comment: Klassen används för att ange uppgift om leverantören.
	—Leverantörens identitet, GLN	0..1	Definition: Identitet för part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0008	KÖPARE — Köparens identitet, GLN	1..1	Comment: Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
			Comment: Klassen används för att ange uppgifter om köparen samt andra delar av organisationen.
			Definition: Identitet för part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. Comment: Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
			Comment: Stereotype: choice
T0295	BEHÖRIG BESTÄLLARE — Beställarens identitet, GLN	1..1	Comment: Behörig beställare anges antingen i "T0295 Beställarens identitet, GLN" eller i "T0294 Beställarens namn".
			Definition: Identitet för personen som ansvarar för beställningen. Comment: Med hjälp av beställarens identitet kan leverantören hämta beställaren/avroparens namn från en databas. Termen används efter överenskommelse mellan köpare och leverantör. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
			Comment: Stereotype: choice
T0294	Beställarens namn	1..1	Definition: Namnet på personen som ansvarar för beställningen. Comment: Termen används om namnet i avropet/beställningen manuellt kontrolleras hos leverantören. Termen används endast efter överenskommelse mellan köpare och leverantör. Av sekretesskäl bör inte personnummer eller annan integritetskänslig information anges i denna term. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
			Comment: Stereotype: choice
			Comment: Stereotype: choice
T0051	VARUKORGRAD — Radnummer	0..1	Comment: Följande termer förekommer en gång per artikel i varukorgen.
			Definition: Radnumret för raden inom affärsmeddelandet. Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Ex 1, 2, 3, 4 osv Alt 10, 20, 30, ... Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
			Comment: Stereotype: choice
T0076	Tillgänglighetsdatum	0..1	Definition: För beställningsbar artikel anger termen från och med vilket datum en artikel kan beställas och levereras enligt överenskomna villkor (ex leveranstid). Format: CCYYMMDD Length: 8
			Comment: Stereotype: choice
			Comment: Stereotype: choice
T0078	Ledtid	0..1	Definition: Antal dagar från avrop/beställning till leverans (om ej lagervara). Format: Ett heltal med upp till tre siffror. Maximum Total Digits: 3 Maximum Decimal Digits: 0
			Comment: Stereotype: choice
			Comment: Stereotype: choice
T1335	Behandlingsinstruktion, text	0..1	Definition: Behandlingsinstruktion för artikeln i fri text.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			<p>Comment: Termen används när köparen/beställaren vill lämna en speciell engångsinstruktion för artikeln till leverantören. Instruktionen kan beskriva hur artikeln t.ex. ska installeras eller konfigureras vid leverans, eller hur en tjänst, t.ex. städtjänst, ska utföras. Instruktion gäller endast vid detta beställningstillfälle. Temen kan även användas vid beställning av vissa läkemedel, t.ex. extempore. Parterna måste komma överens om villkoren för att använda behandlingsinstruktion. Av sekretesskäl bör inte personnummer eller annan integritetskänslig information anges i denna term. Exempeltext: "PC installeras i rum 47 med installationsscript A."</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken. Length: 1 .. 350</p>
	ARTIKEL	1..1	
	ARTIKELIDENTIFIKATION	1..1	<p>Comment: Endast en av termerna i klassen får användas för att ange en identitet för artikeln. Artikelns identitet ska kunna härledas till motsvarande artikelinformation.</p> <p>Stereotype: choice</p>
T0154	Artikelns identitet, GTIN	1..1	<p>Definition: Identiteten för artikeln som ett globalt unikt och entydigt nummer.</p> <p>Comment: Läs mer om GTIN på www.gs1.se/GTIN.</p> <p>Comment: Termen ska användas när artikeln är identifierad med GTIN.</p> <p>Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14</p>
T0172	Leverantörens artikelnummer	1..1	<p>Definition: Artikelns nummer enligt leverantörens eget numreringsystem.</p> <p>Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnnummer).</p> <p>Comment: Leverantörens artikelnummer får endast användas om artikeln inte är identifierad med ett GTIN.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35</p>
T1120	Tillverkarens artikelnummer	1..1	<p>Definition: Artikelns nummer enligt tillverkarens eget numreringsystem.</p> <p>Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnnummer).</p> <p>Comment: Tillverkarens artikelnummer får endast användas om artikeln inte är identifierad med ett GTIN eller leverantörens artikelnummer.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35</p>
	ARTIKELBESKRIVNING	1..1	<p>Comment: Artikeln beskrivs med hjälp av T0018 Artikelbenämning". Som kompletterande artikelbeskrivning kan "T1131 Varutext" användas.</p>
T0018	Artikelbenämning	1..1	<p>Definition: Benämningen för artikeln.</p> <p>Comment: Namnet på artikeln får ej innehålla uppgift om t ex varumärke, storlek eller vikt. Namnet ska kunna användas som ett sökbegrepp. Exempel på godkänd artikelbenämning: Frukostflingor. Exempel på ej godkänd artikelbenämning: Frukostflingor 500g</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken. Length: 1 .. 70</p>
T1131	Artikelbeskrivning, klartext	0..1	<p>Definition: En text som beskriver artikeln.</p> <p>Comment: Varutexten är en längre beskrivning som kompletterar artikelbenämningen.</p>

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T1115	TILLVERKARE	0..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 240 tecken. Length: 1 .. 240
	Tillverkarens identitet, GLN	0..1	Comment: Klassen kan användas om artikeln är identifierad med "T1120 Tillverkarens artikelnummer", och tillverkarens identitet och/eller namn behövs för att komplettera artikelnumret. Definition: Identitet för part som tillverkar produkterna. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	Tillverkarens namn	0..1	Definition: Namnet på tillverkaren. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T1106	PRODUKTKLASSIFICERING	0..1	Comment: Klassen "Produktklassificering" kan upprepas. För varje produktklassificering måste produktklassificeringssystem anges. Mottagaren måste ha kodlista med kodens betydelse i klartext i sitt system.
	Produktklassificering, kod	1..1	Definition: Produkts klassificering enligt ett produktklassificeringssystem. Comment: Det använda systemet för produktklassificering anges i "T1139 Produktklassificeringssystem, kod". Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	Produktklassificeringssystem, kod	1..1	Definition: Kod som anger vilket produktklassificeringssystem som används. Format: En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken. Length: 3
T0258	EFTERFRÅGAD KVANTITET	1..1	Code/Description ATC ATC (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) Ett klassificeringssystem för läkemedel. Läkemedlen indelas i olika grupper efter indikationsområde. (se www.whocc.no) GC CPV Klassificeringssystem för offentlig upphandling i Europa. Kodlista se www.europa.eu ZUN UNSPSC Se www.gs1.se/unspsc
	Efterfrågad kvantitet, värde	1..1	Comment: Kvantitet av aktuell artikel som efterfrågas, oavsett om artikeln är en variabelmåttvara (vikt-, liter- eller metervara) eller styckevara. För variabelmåttvaror anges enheten för kvantiteten i "T0055 Måttenhet för kvantitet". Om ingen måtthenhet anges så antas måtthenheten vara 'styck' (default). För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system är det lämpligt att översätta den överförda måtthenheten till den vanligast förekommande måtthenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym).
	Efterfrågad kvantitet, värde	1..1	Definition: Kvantitet i varukorg. Comment: Kvantitet av aktuell förpackning som avropas. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	Maximum Decimal Digits: 3
			Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			GRM gram
			KGM kilogram
			MLT milliliter
			MMT millimeter
			MTR meter
			PCE styck
	PRISER	1..1	Comment: Endast en av följande prisklasser får användas. Priset är exklusive moms.
			Stereotype: choice
T0029	KONTRAKTSPRIS	1..1	Definition: Det pris för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.
			Comment: Synonymer till Kontraktspris: Avtalspris, Listningspris
			Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
			Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
			Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
			Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
			Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			GRM gram
			HUR timme
			KGM kilogram
			MGM milligram
			MLT milliliter
			MMT millimeter
			MTR meter
			PCE styck
	AKTUELLT PRIS	1..1	

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0203	Aktuellt pris	1..1	Definition: Det pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) och som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.	
			Comment: Synonymer till Aktuellt pris: Dagspris, rörligt pris, spotmarknadspris, börspris Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas.	
			Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4	
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).	
			Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.	
			Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3	
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.	
			Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.	
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3	
			Code/Description	
			GRM	gram
			HUR	timme
			KGM	kilogram
			MGM	milligram
			MLT	milliliter
			MMT	millimeter
T0182	RABATTERAT LISTPRIS	1..1		
	Rabatterat listpris	1..1	Definition: Det rabatterade grundpriset för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under en del av avtalsperioden.	
			Comment: Termen används för att identifiera artiklar utöver ramavtal. Notera att artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom respektive utanför ramavtal kan skilja sig åt.	
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4	
			Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).	
			Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.	
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.	

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition:	Maximum Total Digits: 9
			Comment:	Maximum Decimal Digits: 3
			Format:	Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
				Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
				En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
				Length: 1 .. 3
				Code/Description
			GRM	gram
			HUR	timme
			KGM	kilogram
MGM	milligram			
MLT	milliliter			
MMT	millimeter			
MTR	meter			
PCE	styck			
T0238	AKTUELLT PRIS, RABATTERAT	1..1		
	Aktuellt pris, rabatterat	1..1	Definition:	Det rabatterade pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt) som säljaren/leverantören och köparen, i en prissförhandling, avtalat som det överenskomna priset under en del av avtalsperioden.
			Comment:	Synonymer till Aktuellt pris, rabatterat: Rabatterat dagspris, rabatterat rörligt pris, rabatterat spotmarknadspris, rabatterat börspris.
			Comment:	Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas.
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Format:	Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
				Maximum Total Digits: 15
				Maximum Decimal Digits: 4
			Definition:	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Comment:	Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
				Maximum Total Digits: 9
				Maximum Decimal Digits: 3
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition:	Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
			Comment:	Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
				Length: 1 .. 3
				Code/Description
			GRM	gram
			HUR	timme
			KGM	kilogram
			MGM	milligram
			MLT	milliliter

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description
			MMT millimeter
			MTR meter
			PCE styck
	SKATTER	1..1	Comment: Följande termer förekommer en gång för varje artikel med aktuell kombination av skattetyper, skattekategori och skattesats. Skattetyper mervärdesskatt (VAT) redovisas alltid.
T0194	Skattetyper	1..1	Definition: Kod som anger skattetyper.
			Code/Description
			VAT mervärdesskatt
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			B Begränsad avdragsrätt
			E Undantagen från moms
			H Hotell, camping, etc.
			L Kommunal verksamhet
			M Livsmedel
			R Restaurangtjänster
			S Standard
			T Tidningar, böcker etc
			U Resor
			Z Noll % moms
T0195	Skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten.
			Comment: Termen används när artikeln inte är undantagen från skatt. Decimaltecken måste användas vid behov, exempel: skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'.
			Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	KONTROLLTOTAL	0..1	
T0042	Kontrolltotal, kvantiteter	1..1	Definition: Summan av alla kvantiteter i affärsmeddelandet.
			Comment: Summan av alla kvantiteter i "T0258 Efterfrågad kvantitet".
			Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0043	Kontrolltotal, rader	1..1	Definition: Antal rader i affärsmeddelandet.
			Comment: Antal rader (LIN-segment) i meddelandet.
			Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0