

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation						
	Faktura		Affärskumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärskumentet används även vid kreditering. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en faktura per leverans. Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även uppgifter som överförs i tidigare skede (t ex klartexter för namn, adresser, artikelbenämning och kodvärden).						
	FAKTURAHUVUD	1..1	Comment: Klassen används för att ange information som är gemensam för alla artiklar i fakturan. Klassen ska alltid användas.						
* T0060	Fakturanummer	1..1	Definition: Ett unikt nummer som används för att identifiera fakturan. Comment: Varje ny faktura ska ges en unik identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI användas. GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror. Comment: SFTI rekommenderar att dokumentet identifieras med maximalt 17 tecken i SFTI-implementeringar. Parterna måste komma överens om att fler än 17 tecken får användas. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30						
* T0061	Fakturatyyp	1..1	Definition: Kod som identifierar typ av faktura. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380</td> <td>Faktura</td> </tr> <tr> <td>381</td> <td>Kreditnota</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		380	Faktura	381	Kreditnota
Code/Description									
380	Faktura								
381	Kreditnota								
T0062	Fakturadatum	1..1	Definition: Datum när fakturan utfärdades. Format: CCYYMMDD Length: 8						
* T0067	Förfalldatum	0..1	Definition: Datum när fakturan förfaller för betalning. Comment: Termen är obligatorisk vid faktura (kodvärdet är 380 för "T0061 Fakturatyyp"). Termen måste inte användas vid kreditfaktura (kodvärdet är 381 för "T0061 Fakturatyyp"). Format: CCYYMMDD Length: 8						
* T0176	Verkligt leveransdatum	0..1	Definition: Datum när varorna levererades hos kunden. Comment: Termen används enligt överenskommelse. Format: CCYYMMDD Length: 8						
* T0127	Avsändningsdatum	0..1	Definition: Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören. Comment: Termen är obligatorisk vid faktura (kodvärdet är 380 för "T0061 Fakturatyyp"). Uppgiften är tvingande i faktura enligt moms lagstiftningen. Tjänster kring varuleveransen, till exempel transportörens avsändningsdatum avses ej. Format: CCYYMMDD Length: 8						

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	MOTIV FÖR ATT MERVÄRDESSKATT INTE DEBITERAS	0..1	Comment: Klassen används för att ange motiv för att mervärdeesskatt (moms) inte debiteras. Klassen ska användas när moms inte ska debiteras för någon av artiklarna i fakturan. Enligt skattelagen måste motivet för varför moms inte har debiterats redovisas i fakturan. Motivets anges antingen i kodad form eller i klartext. Endast en av följande termer får användas.
* T0290	—Motiv för att moms inte debiteras, kod	0..1	Definition: Kod som anger motiv för att moms inte debiteras. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0290. Comment: Koden ger en hänvisning till relevant skattebestämmelse. Format: En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken. Length: 3
* T0278	—Motiv för att moms inte debiteras, text	0..1	Definition: Motiv för att moms inte debiteras i fri text. Comment: Motivering i klartext vid undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken. Length: 1 .. 70
	KREDITERINGSINFORMATION	0..1	Comment: Klassen används för att ange krediteringsinformation. Klassen ska användas för kreditfaktura, det vill säga när kodvärdet för "T0061 Fakturatyp" är 381 (Kreditnota). Klassen ska användas när samtliga rader i fakturan ska krediteras. Om endast enskilda rader ska krediteras ska i stället klassen "Krediteringsinformation" på radnivå användas. Om klassen används ska även klassen "Referens till kreditering" användas.
* T0287	—Anledning till kreditering	0..1	Definition: Anledning till att fakturerat belopp krediteras. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0287. Comment: Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditfaktura, antingen på huvud- eller radnivå. Termen används på huvudnivå när hela kreditfakturan ska krediteras av samma anledning, t ex vid retur.
	REFERENS TILL KREDITERING	1..1	Comment: Klassen används för att hänvisa till den faktura eller faktureringsperiod som kreditfakturan avser. Endast en av "T0089 Referens till faktura" och klassen "Faktureringsperiod" får användas i samma kreditfaktura. "T0089 Referens till faktura" används när kreditfakturan refererar till endast en faktura. Klassen "Faktureringsperiod" får endast användas när flera fakturor ska krediteras samtidigt.
T0089	—Referens till faktura	0..1	Definition: Identiteten (fakturanumret) för den faktura som detta affärsklassificering hänvisar till. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
	FAKTURERINGSPERIOD	0..1	Comment: Klassen används för att hänvisa till den faktureringsperiod som kreditfakturan avser. Klassen får endast användas när flera fakturor ska krediteras samtidigt.
* T2001	—Faktureringsperiodens fr o m datum	1..1	Definition: Faktureringsperiodens inledningsdatum. Comment: Första dagen i en period av fakturerade leveranser. Format: CCYYMMDD Length: 8
* T2002	—Faktureringsperiodens t o m datum	1..1	Definition: Faktureringsperiodens slutdatum. Comment: Sista dagen i en period av fakturerade leveranser. Format: CCYYMMDD Length: 8
	REFERENS TILL AVTAL	0..1	Comment: Klassen används för att ange referenser till avtal som fakturan hänvisar till.

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
* T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	Definition: Identiteten för det kommersiella avtal eller kontrakt som detta affärskodspecifikation hänvisar till. Comment: Används om flera avtal finns samtidigt under samma avtalsperiod. Termen är obligatorisk i debetfaktura. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
* T0006	Referens till prislista	0..1	Definition: Identiteten för den prislista som detta affärskodspecifikation hänvisar till. Comment: Används om prisjusteringar kan förekomma under en avtalsperiod. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0047	Referens till avrop	0..1	Definition: Identiteten för det avrop som detta affärskodspecifikation hänvisar till. Comment: Referensen är köparens avropsnummer. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
	REFERENS TILL BETALNING	0..1	Comment: Klassen används för att ange referenser att användas i samband med betalning av fakturan.
* T0170	Referens för avstämning av inbetalning	1..1	Definition: Identiteten för den automatiska avstämningen av inbetalning mot kundreskontra. Comment: Referens som ska användas i "OCR-strängen" vid betalning över OCR-konto hos plus- eller bankgiro. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	REFERENS TILL LEVERANS	0..1	Comment: Klassen används för att ange referenser till dokument som används i samband med leveransen.
* T0063	Referens till följesedel	0..1	Definition: Identiteten för den (pappers)följesedel som detta affärskodspecifikation hänvisar till. Comment: Används enligt överenskommelse. Referens till följesedel ska inte ges om elektronisk leveransavisering används. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
* T0090	Referens till leveransavisering	0..1	Definition: Identiteten för den leveransavisering som detta affärskodspecifikation hänvisar till. Comment: Termen är obligatorisk om leveransavisering används mellan affärsparterna. Observera att (pappers)följesedel inte ska användas om en elektronisk leveransavisering används. Om det finns behov av en pappersutskrift kan leveransaviseringen istället skrivas ut. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
	LEVERANTÖR	1..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om leverantören. Klassen ska alltid användas.
T0009	Leverantörens identitet, GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0064	Leverantörens momsredovisningsnummer	1..1	Definition: Ett nummer som används för att identifiera leverantören vid redovisning av moms.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation				
			Comment: Numret ska vara oredigerat och med landsprefix. Exempel: SE556453818801. Termen används när leverantören är skattskyldig för moms vid försäljning av varorna/tjänsterna samt vid gränsöverskridande varuförsäljning inom EU. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35				
T5031	Referens till beslut om F-skatt, kod	0..1	Definition: Kod som hänvisar till Skatteverkets beslut om godkännande för F-skatt. Comment: Genom att ange en referens till beslut om F-skatt visar leverantören att det finns ett godkännande om F-skatt från Skatteverket. Om leverantören inte anger referens till beslut om F-skatt måste den juridiska köparen enligt Skatteverkets regler dra av skatt från fakturans belopp innan fakturan betalas och eventuellt även betala arbetsgivaravgifter. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 7 tecken. Length: 1 .. 7				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F-skatt</td> <td>Godkänd för F-skatt</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		F-skatt	Godkänd för F-skatt
Code/Description							
F-skatt	Godkänd för F-skatt						
	LEVERANTÖRENS INBETALNINGSNUMMER	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange inbetalningsnummer för leverantören. Klassen ska endast användas om alternativa inbetalningsnummer kan förekomma från faktura till faktura och enligt avtal, eller om uppgift om inbetalningsnummer behövs för att kontrollera att rätt leverantör kopplas till fakturan. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella inbetalningsnummer. Klassen ska inte användas för betalningsändamål. För betalning används i stället uppgift om leverantörens inbetalningsnummer som redan finns i köparens ekonomisystem. Endast en av "T5022 Leverantörens bankgironummer", "T5023 Leverantörens plusgironummer" och "Leverantörens bankkonto" får användas.				
T5022	Leverantörens bankgironummer	0..1	Definition: Svenska bankgironumret för leverantören. Comment: Bankgironumret ska anges utan mellanslag, bindestreck eller andra skiljetecken och med variabel längd som bestäms av antalet siffror i bankgironumret. Exempel: 9912346. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17				
T5023	Leverantörens plusgironummer	0..1	Definition: Svenska plusgironumret för leverantören Comment: Plusgironumret ska anges utan mellanslag, bindestreck eller andra skiljetecken och med variabel längd som bestäms av antalet siffror i plusgironumret. Exempel: 9008004. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17				
	LEVERANTÖRENS BANKKONTO	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange bankkontonummer för leverantören. Vid internationella transaktioner kan "T5026 Leverantörens banks BIC" användas tillsammans med "T5024 Leverantörens bankkontonummer" för att identifiera banken.				
T5024	Leverantörens bankkontonummer	1..1	Definition: Bankkontonumret för leverantören. Comment: Bankkontonumret anges enligt det svenska systemet med clearingnummer och löpnummer, eller, för internationella transaktioner, enligt IBAN (International Bank Account Number). Bankkontonumret ska anges utan mellanslag, bindestreck eller andra skiljetecken och med variabel längd som bestäms av antalet siffror och bokstäver i kontonumret. Exempel: SE288000083279000012345. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 34 tecken. Length: 1 .. 34				

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5026	Leverantörens banks BIC	0..1	Definition: Leverantörens banks identitet enligt BIC (Business Identifier Code). Comment: BIC (ISO 9362) kan användas för att identifiera mottagarbanken vid internationella transaktioner. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 11 tecken. Length: 1 .. 11
	FAKTURAUTFÄRDARE	0..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om fakturautfärdaren. Klassen ska användas när leverantören har överlåtit till annat företag att utfärda fakturor (så kallad factoring). Fakturautfärdare och leverantör är då inte samma juridiska person. Klassen ska inte användas när det är leverantören som utfärdar fakturorna.
T0065	Fakturautfärdarens identitet, GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som utfärdar fakturor. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Termen används när leverantören har överlåtit till annat företag att utfärda fakturor (så kallad factoring). Fakturautfärdare och leverantör är då inte samma juridiska person. Termen ska inte användas när det är leverantören som utfärdar fakturorna. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	BETALNINGSMOTTAGARE	0..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om betalningsmottagaren. Klassen ska användas när leverantören har överlåtit till annat företag att vara betalningsmottagare. Betalningsmottagare och leverantör är då inte samma juridiska person. Klassen ska inte användas när det är leverantören som tar emot betalningen.
T0066	Betalningsmottagarens identitet, GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som är mottagare av en betalning. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Om betalningsmottagare inte anges förutsätts att fakturautfärdaren är betalningsmottagare. Om fakturautfärdaren inte heller anges förutsätts att leverantören är betalningsmottagare. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	BETALNINGSMOTTAGARENS INBETALNINGSNUMMER	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange inbetalningsnummer för betalningsmottagaren. Klassen ska endast användas om alternativa inbetalningsnummer kan förekomma från faktura till faktura och enligt avtal, eller om uppgift om inbetalningsnummer behövs för att kontrollera att rätt leverantör kopplas till fakturan. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella inbetalningsnummer. Klassen ska inte användas för betalningsändamål. För betalning används i stället uppgift om betalningsmottagarens inbetalningsnummer som redan finns i köparens ekonomisystem. Endast en av "T0139 Betalningsmottagarens bankgironummer", "T0140 Betalningsmottagarens plusgironummer" och "Betalningsmottagarens bankkonto" får användas.
* T0139	Betalningsmottagarens bankgironummer	0..1	Definition: Svenska bankgironumret för betalningsmottagaren. Comment: Bankgironumret ska anges utan mellanslag, bindestreck eller andra skiljetecken och med variabel längd som bestäms av antalet siffror i bankgironumret. Exempel: 9912346. Comment: Termen används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma från faktura till faktura och enligt avtal. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella bankgironummer.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
* T0140	Betalningsmottagarens plusgironummer	0..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17 Definition: Svenska plusgironumret för betalningsmottagaren. Comment: Plusgironumret ska anges utan mellanslag, bindestreck eller andra skiljetecken och med variabel längd som bestäms av antalet siffror i plusgironumret. Exempel: 9008004. Comment: Används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma från faktura till faktura och enligt avtal. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella plusgironummer. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17
	BETALNINGSMOTTAGARENS BANKKONTO	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange bankkontonummer för betalningsmottagaren. Vid internationella transaktioner kan "T5027 Betalningsmottagarens banks BIC" användas tillsammans med "T2050 Betalningsmottagarens bankkontonummer" för att identifiera banken.
T2050	Betalningsmottagarens bankkontonummer	1..1	Definition: Bankkontonumret för betalningsmottagaren. Comment: Bankkontonumret anges enligt det svenska systemet med clearingnummer och löpnummer, eller, för internationella transaktioner, enligt IBAN (International Bank Account Number). Bankkontonumret ska anges utan mellanslag, bindestreck eller andra skiljetecken och med variabel längd som bestäms av antalet siffror och bokstäver i kontonumret. Exempel: SE2880000832790000012345. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 34 tecken. Length: 1 .. 34
T5027	Betalningsmottagarens banks BIC	0..1	Definition: Betalningsmottagarens banks identitet enligt BIC (Business Identifier Code). Comment: BIC (ISO 9362) kan användas för att identifiera mottagarbanken vid internationella transaktioner. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 11 tecken. Length: 1 .. 11
	KÖPARE	1..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om köparen. Klassen ska alltid användas.
T0008	Köparens identitet, GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0099	Köparens momsregistreringsnummer	0..1	Definition: Ett unikt nummer som används för att identifiera köparen vid redovisning av moms. Comment: Numret ska vara oredigerat och med landsprefix. Exempel: SE556453818801. Termen används när köparen är skattskyldig för moms vid förvärv av varorna/tjänsterna samt vid gränsöverskridande varuförsäljning inom EU. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	GODSMOTTAGNING	0..1	Comment: Klassen används för att ange platsen för godsmottagning och vem som är ansvarig för mottagningen av godset. Klassen ska användas när leveransen ska gå till annan adress än den som hör till köparens identitet. Om godsmottagare inte anges förutsätts att godsmottagaren är densamma som köparen och att varorna ska levereras till köparens adress. Godsmottagaren kan till exempel vara köparens centrala

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0036	Godsmottagarens identitet, GLN	1..1	godsmottagning eller en terminal. Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som tar emot varor och godkänner leveransen. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	LEVERANSPLATS	0..1	Comment: Klassen används för att ange vart godset ska levereras. Klassen ska användas när en särskild leveransplats ska anges. Om leveransplatsen inte anges förutsätts att varorna ska levereras till godsmottagarens adress. Om godsmottagare inte heller anges förutsätts att varorna ska levereras till köparens adress. Leveransplatsen kan till exempel vara en lastkaj. Endast en av "T0037 Leveransplatsens identitet, GLN" och klassen "Leveransplatsens namn och adress" får användas.
T0037	Leveransplatsens identitet, GLN	0..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för platsen dit godset ska levereras. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	LEVERANSPLATSENS NAMN OCH ADRESS	0..1	Comment: Klassen används för att ange leveransplatsens adress.
T5001	Partsnamn	0..1	Definition: Namnet på företaget eller institutionen. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5002	Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller liknande. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5003	Gatunamn	0..1	Definition: Namnet på gatan. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5004	Byggnad	0..1	Definition: Hus, port eller liknande. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5005	Ort	0..1	Definition: Stad eller ort. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5006	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17
T5007	Landskod	0..1	Definition: Kod för land. Comment: Kod enligt ISO 3166-1 (alpha-2 code). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 2 tecken.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	KÖPARENS FAKTURAHANTERING	0..1	Length: 1 .. 2 Comment: Klassen används för att ange vem som ska hantera fakturan. Klassen ska användas när köparen vill vidarebefordra fakturan till en särskild enhet. Fakturaadressaten och köparen tillhör samma juridiska person. Om klassen inte används förutsätts att köparen är fakturaadressat.
T0240	Fakturaadressatens identitet, GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part hos köparen till vilken fakturor ska adresseras. Comment: Synonym: Fakturaadress Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Termen används när köparen vill vidarebefordra fakturan till en särskild enhet för hantering. Fakturaadressaten och köparen tillhör samma juridiska person. Om fakturaadressat inte anges förutsätts att köparen är fakturaadressat. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	ANNAN FAKTURAMOTTAGARE	0..1	Comment: Klassen används för att ange vem som ska hantera fakturan. Klassen ska användas när köparen har anlitat ett annat företag för att betala fakturan. Fakturamottagare och köpare är då inte samma juridiska person. Om klassen inte används förutsätts att köparen är fakturamottagare.
T0085	Fakturamottagarens identitet, GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part till vilken fakturor utfärdas på uppdrag av köparen. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Termen används när köparen har anlitat ett annat företag för att betala fakturan. Fakturamottagare och köpare är då inte samma juridiska person. Om fakturamottagaren inte anges förutsätts att köparen är fakturamottagare. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	VALUTAOMRÄKNING	0..1	Comment: Klassen används för att ange information som behövs för att räkna om fakturans valuta till svenska kronor (SEK). Klassen ska användas om fakturan är utställd i annan valuta än SEK.
T0283	Valutaomräkningskurs	1..1	Definition: Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor. Comment: Omräkningskursen från fakturans valuta till den valuta i vilken momsen enligt lag måste faktureras. Kursen bestäms det datum då fakturan ställdes ut. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
T0204	Valuta, kod	1..1	Definition: Kod som anger den monetära enhet som används i affärskodspecifikationen. Comment: För valutakoder används det alfabetiska värdet i ISO 4217, se www.gs1.se/kodlistor för kodlista T0204 och länk till den externa ISO-kodlistan. Format: En alfanumerisk sträng med upp till tre tecken. Length: 1 .. 80

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0286	Momsvaluta	1..1	Definition: Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste bokföras. Comment: Det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
	RABATT	0..unbounded	Comment: Klassen används för att ange rabatter. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att använda rabatter.
	TEKNIKORABATT	0..unbounded	Comment: Klassen används för att ange teknikrabatt. Klassen ska användas då det finns en överenskommelse om teknikrabatt. Om rabatten beräknas på fakturans varuvärde, så används "T0071 Radbelopp". Redovisning av motsvarande skatteunderlag för teknikrabatt görs i klassen "Skatteberäkningsunderlag". Om teknikrabatten avser artiklar av olika skattekategori/skattesats förekommer termerna i klasserna "Teknikrabatt" och "Skatteberäkningsunderlag" en gång för varje skattekategori/skattesats.
* T2010	Rabattsats	0..1	Definition: Rabatt uttryckt som en procentsats. Comment: Termen används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats. Om rabattsats anges måste minst ett rabattbelopp anges. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
T2091	Teknikrabattbelopp	1..1	Definition: Rabatt som vid överenskommelse kan erhållas om användarprofil för elektronisk handel utnyttjas. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment: Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdesskatten (momsen).
* T0197	Skattekategori	1..1	Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197. Comment: Observera att returemballage oftast har 0 % moms. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
* T0195	Skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. Comment: Termen används inte om kodvärdet för "T0197 Skattekategori" är E=Undantagen from moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	FAKTURARABATT	0..unbounded	Comment: Klassen används för att ange fakturarabatt. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om fakturarabatt. Fakturarabattbeloppet beräknas på följande sätt: "T2201 Fakturarabattbelopp" = "T0071 Radbelopp" x "T2010 Rabattsats".
* T2010	Rabattsats	0..1	Definition: Rabatt uttryckt som en procentsats. Comment: Termen används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats. Om rabattsats anges måste även rabattbelopp anges. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T2201	Fakturarakattbelopp	1..1	Definition: Det rabattbelopp som fakturan minskas med. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment: Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdesskatten (momsen).
* T0197	Skattekategori	1..1	Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0197. Comment: Observera att returemballage oftast har 0 % moms. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
* T0195	Skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. Comment: Termen används inte om kodvärdet för "T0197 Skattekategori" är E=Undantagen from moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	AVGIFT	0..1	Comment: Klassen används för att ange avgifter som ingår i fakturan. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att fakturera avgifter.
	EXPRESSFRAKTAVGIFT	0..1	Comment: Klassen används för att ange avgift för expressfrakt. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att fakturera avgift för att transportera godset med expressfrakt. Redovisning av motsvarande skatteunderlag för expressfraktavgiften görs i klassen "Skatteberäkningsunderlag". Ange den skattesats som gäller för huvuddelen av fakturans fakturerade artiklar.
* T1332	Expressfraktavgift	1..1	Definition: Kostnad för expresstransport av varorna. Comment: Expressfraktavgift avseende leveransen. Exkl moms. Används i enlighet med affärsavtal. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment: Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdesskatten (momsen).
* T0197	Skattekategori	1..1	Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0197. Comment: Observera att returemballage oftast har 0 % moms. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
* T0195	Skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. Comment: Termen används inte om kodvärdet för "T0197 Skattekategori" är E=Undantagen from moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	FRAKTAVGIFT	0..1	Comment: Klassen används för att ange avgiften för att transportera godset. Klassen ska användas om parterna har

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
 * Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
* T0091	Fraktavgift, belopp	1..1	Definition: Avgiften för frakten av varorna. Comment: Fraktavgift avseende en faktura/leverans. Exkl moms. Används i enlighet med affärsavtal. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment: Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdeskatten (momsen).
* T0197	Skattekategori	1..1	Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0197. Comment: Observera att returemballage oftast har 0 % moms. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
* T0195	Skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. Comment: Termen används inte om kodvärdet för "T0197 Skattekategori" är E=Undantagen from moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	FAKTURARAD	0..unbounded	Comment: Klassen används för att ange information som är specifik för en artikel i fakturan. Klassen upprepas för varje fakturerad artikel.
T0051	Radnummer	1..1	Definition: Radnumret för raden inom affärsmeddelandet. Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Ex 1, 2, 3, 4 osv Alt 10, 20, 30, ... Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
* T0071	Radbelopp	1..1	Definition: Belopp som faktureras för levererad artikel. Comment: Radbelopp = fakturerat pris x fakturerad kvantitet (se klasserna "Fakturerat pris" och "Fakturerad kvantitet"). Om fakturerat pris avser fler än en enhet av artikeln, dvs "T0030 Enhetsprisbasis" är mer än '1', ska fakturerat pris x fakturerad kvantitet divideras med uppgiften i "T0030 Enhetsprisbasis". Radbelopp är exklusive moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	KREDITERINGSINFORMATION	0..1	Comment: Klassen används för att ange krediteringsinformation. Klassen ska användas för kreditfaktura, det vill säga när kodvärdet för "T0061 Fakturatyp" är 381 (Kreditnota) och när inte alla rader i fakturan krediteras. Klassen ska inte användas när hela fakturan krediteras. Då används klassen Krediteringsinformation i fakturahuvudet. Om klassen används ska även klassen "Referens till kreditering" användas.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
* T0287	Anledning till kreditering	0..1	Definition: Anledning till att fakturerat belopp krediteras. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0287. Comment: Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditfakturer, antingen på huvud- eller radnivå. På radnivå anges anledning till kreditering endast när kreditfakturan krediterar delar av en faktura och när anledningen till kreditering inte är densamma för alla krediterade artiklar. T ex när ett felaktigt pris har fakturerats för en artikel och en annan artikel faktureras på grund av att godset har varit skadat.
T0089	REFERENS TILL KREDITERING	1..1	Comment: Klassen används för att hänvisa till den faktura och fakturarad som kreditfakturaraden avser.
	Referens till faktura	0..1	Definition: Identiteten (fakturanumret) för den faktura som detta affärskodspecifikation hänvisar till. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0242	Referens till fakturarad	0..1	Definition: Radnumret från den ursprungliga fakturan som denna rad hänvisar till. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
	REFERENS TILL AVROPSRAD	0..1	Comment: Klassen används för att ange referens till den avropsrad som fakturaraden hänvisar till. Klassen ska användas för faktura, det vill säga när kodvärdet för "T0061 Fakturatyp" är 380 (Faktura). Klassen ska inte användas för en kreditfaktura det vill säga när kodvärdet för "T0061 Fakturatyp" är 381 (Kreditfaktura). Klassen måste inte användas om fakturaraden avser returenhet som t ex läskback eller rullbur. Klassen ska användas för returenheter som t ex pall eller pallkrage när dessa särskilt har avropats. Vissa avtal medger att tjänster tillkommer vid leverans utan att de specifikt blivit avropade, det vill säga, dessa tjänster finns inte med i avropet. Vid fakturering av dessa tillkomna tjänster finns ingen avropsrad att referera till.
* T0047	Referens till avrop	1..1	Definition: Identiteten för det avrop som detta affärskodspecifikation hänvisar till. Comment: Referens till det avrop (T0034) som fakturan avser. Comment: Ska alltid vara samma avropsnummer som refereras på fakturans huvudnivå (T0047). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
* T0088	Referens till avropsrad	1..1	Definition: Referens till radnumret för den avropsrad som denna rad i affärskodspecifikationen hänvisar till. Comment: Avser radnummer i köparens avrop. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
	MOTIV FÖR ATT MERVÄRDESSKATT INTE DEBITERAS	0..1	Comment: Klassen används för att ange motiv för att mervärdeskatt (moms) inte debiteras. Klassen ska användas när moms inte ska debiteras för artikeln. Om ingen artikel i fakturan ska debiteras moms ska i stället klassen "Motiv för att moms inte debiteras" på huvudnivå användas. Enligt skattelagen måste motivet för varför moms inte har debiterats redovisas i fakturan. Motivet anges antingen i kodad form eller i klartext. Endast en av följande termer får användas.
* T0290	Motiv för att moms inte debiteras, kod	0..1	Definition: Kod som anger motiv för att moms inte debiteras. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0290. Comment: Koden ger en hänvisning till relevant skattebestämmelse. Format: En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken.



GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation										
T0278	Motiv för att moms inte debiteras, text	0..1	Length: 3 Definition: Motiv för att moms inte debiteras i fri text. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken. Length: 1 .. 70										
	FAKTURERAD ARTIKEL	1..1	Comment: Klassen används för att ange en identitet för artikeln. Klassen ska alltid användas. Artikelns identitet ska kunna härledas till motsvarande artikelinformation under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Endast en av termerna i klassen får användas.										
T0154	Artikelns identitet, GTIN	0..1	Definition: Artikelns identitet enligt GS1s identifieringssystem. Comment: GTIN är ett globalt unikt och entydigt nummer. Varje artikel ska ha ett unikt GTIN, som ligger till grund för beställningar och statistik. GS1 har ett regelverk som beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut. Läs mer om GS1s GTIN-regler på www.gs1.se/GTIN Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14										
* T0172	Leverantörens artikelnummer	0..1	Definition: Artikelns nummer enligt leverantörens eget numreringsystem. Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Comment: Leverantörens artikelnummer får endast användas om artikeln inte är identifierad med ett GTIN. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35										
* T1120	Tillverkarens artikelnummer	0..1	Definition: Artikelns nummer enligt tillverkarens eget numreringsystem. Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Comment: Endast om GTIN saknas eller leverantörens artikelnummer saknas. Artikelnumret skall kunna härledas till motsvarande artikelbenämning under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35										
	FAKTURERAD KVANTITET	1..1	Comment: Klassen används för att ange fakturerad kvantitet för artikeln. Klassen ska alltid användas.										
T0069	Fakturerad kvantitet	1..1	Definition: Kvantitet som faktureras. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3										
* T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Comment: Termen används om artikeln är en variabelmättvara. Termen används inte om artikeln är en styckevara. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	MLT	milliliter	MMT	millimeter
Code/Description													
GRM	gram												
HUR	timme												
MLT	milliliter												
MMT	millimeter												

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.



GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	LEVERERAD KVANTITET	0..1	Comment: Klassen används för att ange levererad kvantitet. Klassen ska användas om artikeln faktureras i annan måttenhet än den måttenhet som artikeln har beställts i. Det gäller till exempel för variabelmättvaror som beställs i antal förpackningar, men faktureras efter vikt. Exempel: 3 st förpackningar av köttfärs har beställts, och fakturerad kvantitet är 15357 gram. Då anges "T0070 Levererad kvantitet, värde" = 3 och "T0069 Fakturerad kvantitet, värde" = 15357. Enheten kan specificeras i "T0055 Måttenhet för kvantitet". Om ingen måttenhet anges så antas måttenheten vara "styck" (default).
T0070	Levererad kvantitet	0..1	Definition: Kvantitet som levererats. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
* T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Comment: Termen används om artikeln är en variabelmättvara. Termen används inte om artikeln är en styckevara. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description GRM gram HUR timme MLT milliliter MMT millimeter
	FAKTURERAT PRIS	1..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska alltid användas. Endast en av följande klasser får användas per artikel. Alla pristyper anges exklusive mervärdesskatt (moms) och eventuella rabatter och avgifter för artikeln är inräknade i priset.
	KONTRAKTSPRIS	0..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Kontraktpris", enligt avtal mellan köpare och leverantör.
T0029	Kontraktpris	1..1	Definition: Det pris för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden. Comment: Synonymer till Kontraktpris: Avtalspris, Listningspris Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
* T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MGM</td> <td>milligram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																					
GRM	gram																				
HUR	timme																				
KGM	kilogram																				
LTR	liter																				
MGM	milligram																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTR	meter																				
	AKTUELLT PRIS, AVTALAT	0..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Aktuellt pris", enligt avtal mellan köpare och leverantör.																		
T0203	Aktuellt pris	1..1	Definition: Det pris som varierar med tillgång och efterfrågan för artikeln (produkt eller tjänst) och som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden. Comment: Synonymer till Aktuellt pris: Dagspris, rörligt pris, spotmarknadspris, börspris Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4																		
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3																		
* T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MGM</td> <td>milligram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																					
GRM	gram																				
HUR	timme																				
KGM	kilogram																				
LTR	liter																				
MGM	milligram																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTR	meter																				
	KONTRAKTSPRIS, TILLFÄLLIGT RABATTERAT	0..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Kontraktpris, tillfälligt rabatterat", enligt avtal mellan köpare och leverantör.																		
T3288	Kontraktpris, tillfälligt rabatterat	1..1	Definition: Det tillfälligt rabatterade kontraktspriset för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören erbjuder under en del av avtalsperioden (kampanjperioden).																		

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
			Comment: Synonymer till Kontraktspris, rabatterat: Kampanjpris Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4																		
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3																		
* T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MGM</td> <td>milligram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																					
GRM	gram																				
HUR	timme																				
KGM	kilogram																				
LTR	liter																				
MGM	milligram																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTR	meter																				
	LISTPRIS	0..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Listpris", enligt avtal mellan köpare och leverantör.																		
T0181	Listpris	1..1	Definition: Grundpriset för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören bestämmer. Comment: Synonymer till Listpris: Grundpris, Katalogpris Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4																		
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3																		
* T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																		

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GRM</td><td>gram</td></tr> <tr><td>HUR</td><td>timme</td></tr> <tr><td>KGM</td><td>kilogram</td></tr> <tr><td>LTR</td><td>liter</td></tr> <tr><td>MGM</td><td>milligram</td></tr> <tr><td>MLT</td><td>milliliter</td></tr> <tr><td>MMT</td><td>millimeter</td></tr> <tr><td>MTR</td><td>meter</td></tr> </tbody> </table>	Code/Description	GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																				
GRM	gram																			
HUR	timme																			
KGM	kilogram																			
LTR	liter																			
MGM	milligram																			
MLT	milliliter																			
MMT	millimeter																			
MTR	meter																			
	LISTPRIS, RABATTERAT	0..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Listpris, rabatterat", enligt avtal mellan köpare och leverantör.																	
T0182	Listpris, rabatterat	1..1	Definition: Det rabatterade grundpriset för artikeln (produkt eller tjänst). Comment: Pristypen används för läkemedel vars pris inte är ramavtalat. Synonymer: Pris (gäller läkemedel), Priset är exklusive moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4																	
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3																	
* T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GRM</td><td>gram</td></tr> <tr><td>HUR</td><td>timme</td></tr> <tr><td>KGM</td><td>kilogram</td></tr> <tr><td>LTR</td><td>liter</td></tr> <tr><td>MGM</td><td>milligram</td></tr> <tr><td>MLT</td><td>milliliter</td></tr> <tr><td>MMT</td><td>millimeter</td></tr> <tr><td>MTR</td><td>meter</td></tr> </tbody> </table>	Code/Description	GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																				
GRM	gram																			
HUR	timme																			
KGM	kilogram																			
LTR	liter																			
MGM	milligram																			
MLT	milliliter																			
MMT	millimeter																			
MTR	meter																			
	AKTUELLT LISTPRIS	0..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Aktuellt listpris", enligt avtal mellan köpare och leverantör.																	
T5028	Aktuellt listpris	1..1	Definition: Grundpriset för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören bestämmer. Priset varierar med tillgång och efterfrågan.																	

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	— Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
* T0031	— Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			GRM gram
			HUR timme
			KGM kilogram
			LTR liter
			MGM milligram
			MLT milliliter
			MMT millimeter
			MTR meter
	— AKTUELLT LISTPRIS, RABATTERAT	0..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Aktuellt listpris, rabatterat", enligt avtal mellan köpare och leverantör.
* T0238	— Aktuellt listpris, rabatterat	1..1	Definition: Det rabatterade pris som varierar med tillgång och efterfrågan för artikeln (produkt) som säljaren/leverantören och köparen, i en prisförhandling, avtalat som det överenskomna priset under en del av avtalsperioden. Comment: Synonymer till Aktuellt pris, rabatterat: Rabatterat dagspris, rabatterat rörligt pris, rabatterat spotmarknadspris, rabatterat börspris. Comment: Det rekommenderas att parterna kommer överens om frekvens på överföring av prislista med prisändringar. Priset är exklusive moms. Termen används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, sk övrigt sortiment. Observera att artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom resp utanför ramavtal kan skilja sig åt. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	— Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
* T0031	Måttenhet för pris	0..1	Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GRM</td><td>gram</td></tr> <tr><td>HUR</td><td>timme</td></tr> <tr><td>KGM</td><td>kilogram</td></tr> <tr><td>LTR</td><td>liter</td></tr> <tr><td>MGM</td><td>milligram</td></tr> <tr><td>MLT</td><td>milliliter</td></tr> <tr><td>MMT</td><td>millimeter</td></tr> <tr><td>MTR</td><td>meter</td></tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																					
GRM	gram																				
HUR	timme																				
KGM	kilogram																				
LTR	liter																				
MGM	milligram																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTR	meter																				
T5029	LISTPRIS, TILLFÄLLIGT RABATTERAT	0..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Listpris, tillfälligt rabatterat", enligt avtal mellan köpare och leverantör.																		
T5029	Listpris, tillfälligt rabatterat	1..1	Definition: Det tillfälligt rabatterade listpriset för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören erbjuder under en del av avtalsperioden (kampanjperioden). Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4																		
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3																		
* T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GRM</td><td>gram</td></tr> <tr><td>HUR</td><td>timme</td></tr> <tr><td>KGM</td><td>kilogram</td></tr> <tr><td>LTR</td><td>liter</td></tr> <tr><td>MGM</td><td>milligram</td></tr> <tr><td>MLT</td><td>milliliter</td></tr> <tr><td>MMT</td><td>millimeter</td></tr> <tr><td>MTR</td><td>meter</td></tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																					
GRM	gram																				
HUR	timme																				
KGM	kilogram																				
LTR	liter																				
MGM	milligram																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTR	meter																				

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
	PRIS FÖR KUNDORDERBASERAD ARTIKEL	0..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Pris för kundorderbaserad artikel", enligt avtal mellan köpare och leverantör.																		
T5030	Pris för kundorderbaserad artikel	1..1	Definition: Pris som avser en artikel som tillverkas efter beställning. Comment: Det verkliga priset som leverantören/tillverkaren fakturerar köparen för en kundorderbaserad artikel. Parterna får komma överens om hur stor differensen får vara mellan priset för den färdiga artikeln och budgetpriset som angavs i prislstan. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4																		
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3																		
* T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MGM</td> <td>milligram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																					
GRM	gram																				
HUR	timme																				
KGM	kilogram																				
LTR	liter																				
MGM	milligram																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTR	meter																				
	FAKTURASAMMANSTÄLLNING	1..1	Comment: Klassen används för att sammanställa fakturans belopp, skatter och kontrolluppgifter. Klassen ska alltid användas.																		
	SAMMANSTÄLLNING FAKTURABELOPP	1..1	Comment: Klassen används för att sammanställa fakturans belopp. Klassen ska alltid användas.																		
* T0072	Belopp att betala	1..1	Definition: Fakturasumman att betala inklusive skatter. Comment: Vid kreditfaktura ("T0061 Fakturatyp" = 381) avser termen det belopp som fakturautställaren betalar tillbaka. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2																		
* T2203	Beloppsutjämning	0..1	Definition: Ett belopp som utjämnar ett belopp. Comment: Termen används då leverantörens faktureringsystem inte kan hantera icke beloppsutjämnade inbetalningsbelopp, t ex för öresutjämning till hel krona. Endast "T0072 Belopp att betala" kan beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning.																		

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: Ett numeriskt värde med upp till tre siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 3 Maximum Decimal Digits: 2
T0073	Radsumma	1..1	Definition: Summan av alla radbelopp exklusive mervärdesskatt. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
* T0074	Totalt skattepliktigt belopp	1..1	Definition: Summan av alla skattepliktiga belopp. Comment: Termen är obligatorisk även om alla fakturerade artiklar är undantagna från skatt. Totalt skattepliktigt belopp = summan av alla "T0180 Skattepliktigt belopp". Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
* T0075	Summa skattebelopp	0..1	Definition: Summan av samtliga skatter i affärsmeddelandet. Comment: Termen är obligatorisk om någon av de fakturerade artiklarna är belagd med skatt (moms). Termen kan inte användas vid bokföring av mervärdesskatt, utan detta anges i klassen "Skattesammanställning, mervärdesskatt". Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
* T0179	Totalt avgifts-/rabattbelopp	0..1	Definition: Summan av alla rabatter och avgifter. Comment: Summering av ev rabatter och fraktavgift enligt beräkningen: Totalt avgifts-/rabattbelopp = "T0091 Fraktavgift, belopp" (eller "T1332 Expressfraktavgift") - "T2201 Fakturarabattbelopp" - "T2091 Teknikrabattbelopp". Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SAMMANSTÄLLNING, MERVÄRDESSKATT	1..1	Comment: Klassen används för att sammanställa momsen för de artiklar som levererats och fakturerats. Klassen ska alltid användas, även om moms inte ska faktureras. "T0194 Skattetyyp kod" och "T0197 Skattekategori" ska alltid anges. "T0180 Skattepliktigt belopp" ska alltid anges för fakturor som är utställda i Sverige. Sammanställningen upprepas en gång per skattekategori med dess skattesats för de fakturerade artiklarna. Uppgifter om skattekategori och skattesats för artiklar förutsätts vara givna i artikelinformation eller prislista. Om moms inte ska faktureras, ska informationen om att artiklarna är undantagna från skatt redovisas genom att ange värdet 'E' (= Undantagen från skatt) i "T0197 Skattekategori".
T0194	Skattetyyp, kod	0..1	Definition: Kod som anger skattetyyp. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0194. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
* T0195	Skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. Comment: Termen är obligatorisk när skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. Decimaltecken måste

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5' Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0197. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
* T0180	Skattepliktigt belopp	0..1	Definition: Totalt skattebelopp för angiven skattetyper, skattesats och skattekategori Comment: Termen är obligatorisk när det finns underlag för skatt. Även underlaget för skattepliktigt belopp avseende artiklar som är undantagna från skatt (kodvärdet är E för "T0197 Skattekategori") ska redovisas. I underlaget inräknas eventuell fraktavgift och eventuella rabatter för aktuell skattesats. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
* T2022	Totalt skattebelopp	0..1	Definition: Totalt skattebelopp för angiven skattetyper, skattesats och skattekategori. Comment: Totalt belopp för skattesatsen i "T0195 Skattesats". Termen är obligatorisk när det finns underlag för skatt. Beräkningen av totalt skattebelopp inkluderar även moms på ev fraktavgift eller rabatt med aktuell skattesats. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	VALUTA, MERVÄRDESSKATT	0..1	Comment: Klassen används för att ange momsbeloppet i den valuta som fakturautställarens bokföring baseras på. Klassen ska användas om fakturan ställs ut i annan valuta än i den valuta som fakturautställarens bokföring baseras på.
* T0284	Momsvaluta, belopp	0..1	Definition: Momsbelopp uttryckt i den valuta som har angivits som momsvaluta. Comment: Termen används för att ange momsbeloppet i den redovisningsvaluta som fakturautställarens bokföring baseras på. Valutan som fakturautställarens bokföring baseras på ska anges i "T0286 Momsvaluta". Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T0194	Skattetyper, kod	0..1	Definition: Kod som anger skattetyper. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0194. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
* T0195	Skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. Comment: Termen är obligatorisk när skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0197. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
	KONTROLLTOTAL	0..1	Comment: Klassen används för att ange kontrolltotaler. Informationen kan användas för att göra en teknisk kontroll vid konvertering till/från EDIFACT.
* T0042	Kontrolltotal, kvantiteter	0..1	Definition: Summan av alla kvantiteter i affärsmeddelandet. Comment: Summan av alla kvantiteter i "T0069 Fakturerad kvantitet" och "T0070 Levererad kvantitet" Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
* T0043	Kontrolltotal, rader	0..1	Definition: Antal rader i affärsmeddelandet. Comment: Termen används enligt överenskommelse. Antal rader (LIN-segment) i meddelandet. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0