



# Praktikertjänst Ultuna vårdcentral

**Heidi Lindbäck**  
Specialist i allmänmedicin





[Samverkanswebben](#) / [It, service och fastighet](#) / [It-system](#) / [SAS Viya](#)

# SAS Viya

[Tillbaka till A-Ö-listan](#) [Uppläsning](#) [Dela sidan](#)

SAS Viya är Region Uppsalas rapport- och analysverktyg. SAS används för att ta fram statistik för analyser och uppföljning

## Användare och behörighet till SAS Viya

Samarbetspartners som har ett användarkonto inom Region Uppsala har åtkomst till SAS Viya. Kontakta it-supporten om du saknar åtkomst.

Du har endast åtkomst till det data som du har behörighet att se. It-supporten administrerar din behörighet.

## Kontakt

Vid support och frågor om SAS mejla till oss på beslutstöd.

## Beslutstöd

[✉ beslutsstod@regionuppsala.se](mailto:beslutsstod@regionuppsala.se)


Logga in

### Hitta på sidan

[Användare och behörighet till SAS Viya](#)

[Kontakt](#)

- 8136 listade patienter
- Viktningskvot 1,33
- Andel listade äldre än 75 år: 7,7%
- Medelålder: 38,9 år
- Andel fast läkare: 58,8%
- 5 specialister i allmänmedicin
- 3 ST-läkare




# Förmaksflimmer

129 (1,6%)


- FF risk (CHAD2DS2-VASc 2 eller mer) 95% (5 som inte har behandling)
  - Journalgranskning: Två med tarmblödning, 2 med tveksam diagnos och en som inte vill
- 0,06% med låg risk för stroke står på AK.
- Återbesök senaste 18 månaderna: (räknas enbart på de som haft diagnos 5år-18 mån (56/96)
- Ny diagnos inom 18 mån: 33
- Om diagnos inte skrivs vid besöken räknas de inte med i riskbedömningen.
- Utmaning: Årskontroller i samband med omprövning. Samordna med andra kroniska sjukdomar tex DM.

# PVQ Luftvägs- och urinvägsantibiotika

Förekomst av 1000 individer som besökt VC



Andel episoder som antibiotikabehandlats



# PVQ Luftvägs- och urinvägsantibiotika

## Strama nationella mål

Antibiotika bronkit. Mål <10%



5,6 %

Antibiotika ÖLI Mål <10%



2,4 %

Förstahandsantibiotika cystit kvinnor Mål >80%



96,6 %

Förstahandsantibiotika faryngotonsillit. Mål >90%



90,3 %

Förstahandsantibiotika pneumoni. Mål >70%



52,3 %


Förstahandsantibiotika cystit män. Mål >50%




90,0 %

# PVQ Hud- och mjukdelsinfektioner

Förekomst av 1000 individer som besökt VC



Andel episoder som behandlats med förstahandsantibiotika



# PVQ Hud- och mjukdelsinfektioner

## Strama nationella mål

Förstahandsantibiotika borrelia. Mål >90%



71,8 %

Förstahandsantibiotika impetigo. Mål >90%



100,0 %

Förstahandsantibiotika erysipelas. Mål >90%



54,5 %

Antibiotika paronykni, nageltrång Mål <10%



17,8 %

Antibiotika karbunkel, furunkel, abscess, aterom. Mål <10%



21,3 %



**“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”**



Confucius